


仕 様

品番		EX-MSP-F EX-MSP-FS
外形寸法		「製品寸法図」【24・25ページ】参照
使用水圧		0.1～0.4MPa
推奨吐水量	トルネードタイプ	6.0L/min程度
	ブラシタイプ	14.5L/min以下
	整流タイプ	11.5L/min以下
	ほぐしタイプ	14.5L/min以下
		※水圧が高い場合は止水栓を絞ってご使用ください。
使用環境	温度	10～30℃
	湿度	90%以下（ただし結露しないこと）
輸送および 保管環境	温度	－20～70℃
	湿度	95%以下（ただし結露しないこと）
対応製品	シャンプー機器	・YUME ・YUME DX ・YUME ESPOIR ・YUME SUITE ・YUME NOBLE ・YUME SWING ・YUME iXi ・RS3 ・NSS MINON WALL ・MAJOLICA PORTO ・REVOWL 【YUMEシリーズは各YUME2シリーズを含む】
	促進器	・トルケアシュア ・ジェットキューブ
吐水量目安	トルネードタイプ	シャワー側10L/minに対して5.9L/min
	ブラシタイプ	シャワー側10L/minに対して9.9L/min
	整流タイプ	泡沫側 7.5L/minに対して7.4L/min
	ほぐしタイプ	シャワー側10L/minに対して9.9L/min


製品寸法図

ホルダー



[単位: mm]



トルネードタイプ




ブラシタイプ



製品寸法図

整流タイプ

[単位：mm]



ほぐしタイプ

